# HOTEL&OFFICE



VITRIFRIGO

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

MADE IN ITALY

# HOTEL


**COMPRESSOR MINIBARS** 08
MINIBAR
A COMPRESSORE



**ABSORPTION MINIBARS** 14
MINIBAR
A ASSORBIMENTO



**THERMOELECTRIC MINIBARS** 30
MINIBAR
TERMOELETTRICI



**ACCESSORIES**
ACCESSORI

**SAFES** 46
CASSEFORTI



**HAIRDRYERS** 48
ASCIUGACAPELLI





# OFFICE


**COMPRESSOR MINIBARS** 32
MINIBAR
A COMPRESSORE



**COMPRESSOR WINECELLARS** 44
CANTINETTE
A COMPRESSORE



# HOTEL

## WHY MINIBAR
## PERCHÉ IL MINIBAR

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Hotel minibar is considered an essential service, whose importance is noticeable only in case of absence.

Il minibar è considerato un servizio ormai imprescindibile, una presenza scontata la cui importanza si nota unicamente in caso di assenza.

### COMPRESSOR
COMPRESSORE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



**R600a**
NATURAL GAS




MIN **0,140**
MAX **0,211**

### ABSORPTION
ASSORBIMENTO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI






MIN **0,651**
MAX **0,884**

### THERMOELECTRIC
TERMOELETTRICO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI



**R600a**
NATURAL GAS




MIN **0,452**



Preferred by customers as: **residences, service apartments, hostels, business hotels, b&bs and farmhouses, etc.** and last but not least for corporate use in conference rooms, meeting rooms or executive offices.
The latest generation “green” compressor (natural gas R600a) combines excellent silence with very high efficiency, reaching up to a D energy class.
**The performance is not influenced either by the ambient temperature or by the inclination during installation.**
They are the perfect solution for those looking for better cooling performance combined with lower energy consumption and do not need a totally silent product.

Selezionati da clienti quali: **residence, service apartments, ostelli, business hotels, b&b e agriturismi**, ecc., non da ultimo per usi aziendali all’interno di sale conferenze, sale riunioni o uffici dirigenziali.
Il compressore “green” di ultima generazione (a gas naturale R600a) abbina un’ineguagliabile silenziosità con un’efficienza davvero elevata, raggiungendo una classe energetica fino a D.
**Il rendimento non è influenzato nè dalla temperatura ambiente nè dall’inclinazione del frigorifero durante la fase d’installazione.**
Rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca una migliore performance refrigerante abbinata ai minori consumi energetici e non necessita di un prodotto totalmente silenzioso.

Absorption technology offers an excellent quality-price-performance ratio and **is the most frequent choice in the hotel sector**. Affordable in performance, absorption minibars are suitable for storage drinks and small snacks.
Thanks to the total absence of moving mechanical parts and to a renewed absorption unit, they can be installed in any area of the room, ensuring both maximum silence and good energy saving.
**The performance is influenced both by the ambient temperature and by the correct installation on flat surfaces.**
Compact, elegant and really silent, they offer a perfect solution for those structures that would guarantee maximum comfort to their customers, at any time of day.

La tecnologia ad assorbimento è in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/efficienza/prezzo e rappresenta **la scelta più frequente nel settore alberghiero**. Decisamente stabili nella performance, sono minibar adatti a mantenere al fresco bevande e piccoli snack.
In virtù della totale assenza di parti meccaniche in movimento e grazie a un rinnovato gruppo ad assorbimento è possibile l’installazione in qualsiasi zona della camera, garantendo il massimo silenzio a fronte di buoni consumi energetici.
**Il rendimento è influenzato sia dalla temperatura ambiente che dalla corretta installazione su superfici non inclinate.**
Compatti, eleganti e silenziosi offrono una soluzione perfetta per quelle strutture che hanno come priorità la garanzia del massimo comfort verso i propri clienti in qualsiasi ora del giorno.

Vitrifrigo thermoelectric minibars are made with a technology that guarantees a silent product and a reduced energy consumption.
They are an excellent solution **in the hotel industry** for those looking for a product that combines design, silence and energy saving, to offer its customers impeccable service.
Ideal for storing drinks and small snacks, they keep the temperature stable thanks to an innovative technology in total respect of the environment.
They are also suitable for installation on inclined surfaces and **the performance is influenced only by ambient temperature**.
In addition, thanks to the absolute absence of mechanical parts in motion, they are so silent, wear-free and maintenance-free.

I minibar Termoelettrici Vitrifrigo sono realizzati con una tecnologia che garantisce un prodotto silenzioso a fronte di un ridotto consumo energetico. Rappresentano un’ottima soluzione **nel settore alberghiero** per chi è alla ricerca di un prodotto in grado di coniugare design, silenziosità e risparmio energetico, per offrire ai propri clienti un servizio impeccabile. Ideali per alloggiare al proprio interno bevande e piccoli snack freschi, mantengono stabile la temperatura grazie ad una tecnologia innovativa in totale rispetto dell’ambiente. Sono adatti all’installazione anche su superfici inclinate e **il rendimento è influenzato solo dalla temperatura ambiente.**
Inoltre, l’assoluta assenza di parti meccaniche in movimento, lo rende silenzioso, privo di usura e senza necessità di alcuna manutenzione.

# HOTEL MINIBARS

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

| | | COMPRESSOR | | | | ABSORPTION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **VITRIFRIGO HOTEL MINIBARS** | | **C330P NEXT** | **C420P NEXT** | **C330V NEXT** | **C420V NEXT** | **C330P TOP CLASS** | **C420P TOP CLASS** | **C330V TOP CLASS** | **C420V TOP CLASS** | **C330L TOP CLASS** | **C420L TOP CLASS** |
| Compressor Minibar<br>Minibar a compressore | | • | • | • | • | | | | | | |
| Absorption Minibar<br>Minibar a assorbimento | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| Thermoelectric Minibar<br>Minibar termoelettrico | | | | | | | | | | | |
| Storage of: beverage, fresh food and medicine<br>Conservazione di: bevande, alimenti freschi e medicinali | | • | • | • | • | | | | | | |
| Storage of: beverage<br>Conservazione di: bevande | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Total capacity (lt.)<br>Capacità totale (lt.) | | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 40 |
| Weight (kg.)<br>Peso (kg.) | | 17 | 18 | 21 | 22 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Dimensions (A x B x Hmm.)<br>Dimensioni (A x B x H mm.) |  | A =<br>B =<br>H = | 390<br>445<br>540 | 390<br>485<br>540 | 390<br>445<br>540 | 390<br>485<br>540 | 390<br>420<br>544 | 390<br>460<br>544 | 390<br>420<br>544 | 390<br>460<br>544 | 390<br>420<br>544 | 390<br>460<br>544 |
| Power supply 230Vac 50/60Hz STANDARD<br>Alimentazione 230Vac 50/60Hz STANDARD | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Power supply 115Vac 60Hz OPTIONAL<br>Alimentazione 115Vac 60Hz OPTIONAL | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| Consumption (kWh/24 h)<br>Consumo (kWh/24 h) | | 0,140 | 0,151 | 0,200 | 0,211 | 0,661 | 0,669 | 0,851 | 0,838 | 0,661 | 0,669 |
| Energy class<br>Classe energetica | | D | D | E | E | G | G | G | G | G | G |
| Customizable panel door<br>Anta a pannello personalizzabile | | • | • | | | • | • | | | | |
| Glass door<br>Anta a vetro | | | | • | • | | | • | • | | |
| Wood finish door<br>Anta in legno | | | | | | | | | | • | • |
| High brightness LED light<br>Luce LED a alta luminosità | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Shelf suitable for 1,5 lt. bottle<br>Balconcino per bottiglie da 1,5 lt. | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Reversible door<br>Anta reversibile | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sliding hinge - OPTIONAL<br>Cerniera scorrevole - OPTIONAL | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| 4,5 cm. feet or 6 cm. wheels - OPTIONAL<br>Piedi (4,5 c.) o ruote (6 cm.) - OPTIONAL | | • | • | | | • | • | • | • | • | • |
| Side handle - OPTIONAL<br>Maniglia laterale - OPTIONAL | | | | | | • | • | | | • | • |
| Safety lock - OPTIONAL<br>Chiusura con chiave di sicurezza - OPTIONAL | | | | | | • | • | | | • | • |
| Back casing - OPTIONAL<br>Carter posteriore coprimotore - OPTIONAL | | | | | | • | • | • | • | • | • |

| ABSORPTION | | | | | | | | | | | THERMO ELECTRIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| C250 S | C600 S | C250 SV | C600 SV | C600 SL | C420 BAR | HC25 | HC30 | HC40 | HC30V | HC40V | TD45 |
| | | | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | 55 | 25 | 55 | 55 | 40 | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 |
| 12 | 18 | 13 | 19 | 19 | 30 | 15,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 20,5 | 15 |
| 420<br>375<br>435 | 485<br>465<br>560 | 420<br>375<br>435 | 485<br>465<br>560 | 485<br>465<br>560 | 430<br>500<br>800 | 350<br>390<br>465 | 402<br>425<br>500 | 402<br>455<br>560 | 402<br>425<br>500 | 402<br>455<br>560 | 495<br>455<br>420 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 0,651 | 0,745 | 0,842 | 0,928 | 0,745 | 0,712 | 0,693 | 0,630 | 0,635 | 0,790 | 0,799 | 0,452 |
| G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| • | • | | | | | • | • | • | | | |
| | | • | • | | | | | | • | • | |
| | | | | • | • | | | | | | |
| • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | | | • | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | • | | | | | • | • | | | | |
| • | • | • | • | | | • | • | | | • | |
| • | • | • | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# COMPRESSOR MINIBARS
## MINIBAR A COMPRESSORE



# Maximum Performance

## IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

### IDEAL TEMPERATURE

**The compressor minibar is the only one able to accommodate fresh food, drinks and medicines**, as it can provide the necessary temperature, ensuring a proper storage.

### TOTAL SAVING

The new natural refrigerant gas (R600a) driven by the new compressor guarantees real energy savings, both in terms of consumption and emissions in the environment: **consumption is up to 7 times lower than the refrigerators currently on the market.**

### UNPRECEDENTED SILENCE

The refrigeration system has been designed to obtain the maximum level of silence when the fridge is in use.
Equipped with a mechanical thermostat, the NEXT series minibars allow easy temperature customization.

### AESTHETICS AND CUSTOMIZATION

Available with customizable various finishes door, or with mirrored glass door to enhance the products and increase the use and consumption.

### TEMPERATURA IDEALE

**Il minibar a compressore è l'unico in grado di ospitare al proprio interno alimenti freschi, bevande e medicinali**, in quanto capace di fornire la temperatura necessaria, assicurandone la corretta conservazione.

### RISPARMIO TOTALE

Il nuovo gas refrigerante naturale (R600a) spinto dal nuovo compressore garantisce un reale risparmio energetico, sia in termini di consumi che di emissioni nell'ambiente: **il consumo è fino a 7 volte inferiore rispetto ai frigoriferi attualmente in commercio**.

### SILENZIOSITÀ SENZA PRECEDENTI

Il sistema di refrigerazione è stato realizzato per ottenere il massimo livello di silenziosità durante il funzionamento.
Dotati di termostato meccanico, i minibar della serie NEXT permettono una facile personalizzazione della temperatura.

### ESTETICA E PERSONALIZZAZIONE

Disponibili con anta personalizzabile in differenti finiture, oppure con anta a vetro specchiato per esaltare i prodotti in esso contenuti, incentivandone la fruizione e il consumo.

# NEXT Series

## SERIE NEXT



Serie P - P series



Serie V - V series

| Available models<br>Modelli disponibili | Total volume<br>Capacità totale |
|---|---|
| CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE | LT. |
| C330 P NEXT | 33 |
| C420 P NEXT | 40 |
| MIRRORED GLASS DOOR / ANTA A VETRO SPECCHIATO | |
| C330 V NEXT | 33 |
| C420 V NEXT | 40 |

# NEXT Series
SERIE NEXT

**R600a**
NATURAL GAS

## Environment, first of all

L'AMBIENTE, PRIMA DI TUTTO



Vitrifrigo uses R600a, a natural refrigerant gas with GWP (Global Warming Potential – the potential contribution to the greenhouse effect) more than 430 times lower than those normally used to make refrigerators for the hotel industry.

Vitrifrigo usa l'R600a, il gas refrigerante naturale con GWP (Global Warming Potential - il potenziale contributo all'effetto serra) inferiore di oltre 430 volte a quello dei gas normalmente utilizzati nella produzione dei frigoriferi per il settore alberghiero.

**SILENT**
Noise is barely perceived up to a maximum of 1 meter away

Rumore appena percettibile fino a max 1 metro di distanza

**FAST**
High-speed cooling

Alta velocità di abbattimento della temperatura

**EASY**
Mechanical thermostat

Termostato meccanico



# Full of accessories
## ACCESSORIATO AL MASSIMO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

## STANDARD

LED

**High brightness internal LED light system**
Plafoniera LED ad alta luminosità

1,5 LT

**Drinks shelf suitable for 1,5-litres bottles**
Balconcino adatto a bottiglie da 1,5 litri

### FRONT PANEL WIDE COLOUR RANGE
AMPIA GAMMA DI COLORI PER IL PANNELLO FRONTALE

black
nero

wenge
wenge

bleached oak
rovere sbiancato

walnut
noce

## OPTIONAL

**Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door**
**(Except for glass door versions)**
Cerniera traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar
(Eccetto versioni porta a vetro)

**Available with 4.5 cm feet or 6 cm wheels**
**(Except for glass door versions)**
Disponibili con piedi da cm 4,5 o ruote da cm 6
(Eccetto versioni porta a vetro)

# NEXT Series
## SERIE NEXT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI


CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE

## C330 P NEXT



A+++ D

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 33 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 17 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,140 |




LED

1,5 LT


CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE

## C420 P NEXT



A+++ D

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 18 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,151 |




LED

1,5 LT

# NEXT Series
## SERIE NEXT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI


GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

## C330 V NEXT



A++ E

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 33 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 21 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,200 |




LED


GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

## C420 V NEXT



A++ E

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 22 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,211 |




LED

# ABSORPTION MINIBARS
## MINIBAR AD ASSORBIMENTO



# The Sound of silence

## IL SUONO DEL SILENZIO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

## PERFECT SILENT

Elegant, efficient and really silent, they represent a perfect solution to offer drinks and small snacks at the right temperature, ensuring maximum comfort at any time.
The total absence of moving mechanical parts and the new generation absorption system allow installation in any interior environment, ensuring absolute silence and energy savings.

## AESTHETICS AND CUSTOMIZATION

Available in different chromatic solutions you can choose a customizable door panel for total integration with the furniture of the room or with transparent glass door to enhance the products and encourage the use and consumption, or in the “bar” version, with a cabinet and non-refrigerated compartment for snacks or safes.

## SILENZIO PERFETTO

Eleganti, efficienti e totalmente silenziosi rappresentano una soluzione perfetta per offrire a giusta temperatura bevande e piccoli snack, assicurando il massimo comfort in qualsiasi ora del giorno. La totale assenza di parti meccaniche in movimento e il gruppo ad assorbimento di nuova generazione consentono l’installazione in qualsiasi ambiente, garantendo silenzio assoluto e risparmio energetico.

## ESTETICA E PERSONALIZZAZIONE

Sono disponibili con anta in differenti soluzioni cromatiche, con anta pannellabile per la perfetta integrazione con l’arredo della stanza, con anta a vetro trasparente per esaltare i prodotti in esso contenuti, incentivandone la fruizione e il consumo, oppure in versione “bar” completi di mobile e vano non refrigerato per snack o cassaforte.

TOP CLASS ELEGANT LIGHT

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE



WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO



BAR VERSION / VERSIONE BAR



| Available models<br>Modelli disponibili | Total volume<br>Capacità totale<br>LT. | Pag. |
|---|---|---|
| C330 P TOP CLASS | 33 | 18 |
| C420 P TOP CLASS | 40 | 18 |
| C250 S | 25 | 22 |
| C600 S | 55 | 22 |
| HC25 | 25 | 28 |
| HC30 | 30 | 28 |
| HC40 | 40 | 28 |
| C330 V TOP CLASS | 33 | 19 |
| C420 V TOP CLASS | 40 | 19 |
| C250 SV | 25 | 23 |
| C600 SV | 55 | 23 |
| HC30 V | 30 | 29 |
| HC40 V | 40 | 29 |
| C330 L TOP CLASS | 33 | 19 |
| C420 L TOP CLASS | 40 | 19 |
| C600 SL | 55 | 24 |
| C420 BAR | 40 | 25 |


# TOP CLASS Series

## SERIE TOP CLASS

PERFECT Silence

# Maximum respect

## MASSIMO RISPETTO



A full range of minibars with elegant design and able to guarantee maximum silence together with extremely reduced power consumption.
Available in three different ranges to meet all style and installation needs.
**P SERIES:** the possibility to have a panel door in different colour solutions for coordination with different surroundings.
**L SERIES**: especially recommended for built-in solutions. Available with or without sliding hinge.
**V SERIES**: a fully transparent glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

Una gamma completa di minibar, dal design elegante, capaci di garantire il silenzio più assoluto unitamente a consumi estremamente ridotti.
Disponibile in tre serie differenti, soddisfa ogni esigenza di stile e di posizionamento.
**SERIE P**: la possibilità di avere la porta pannellabile in soluzioni cromatiche differenti permette la realizzazione del coordinato di arredo.
**SERIE L**: particolarmente indicata per le soluzioni ad incasso può essere utilizzata con o senza cerniera a traino.
**SERIE V**: grazie alla sua anta in vetro a piena trasparenza, raggiunge un effetto estetico davvero piacevole, adatto ad invogliare la consumazione.



**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

# Complete with all
## COMPLETO DI TUTTO

### STANDARD

**High brightness internal LED light system**
Plafoniera LED ad alta luminosità

**Drinks shelf suitable for 1,5-litres bottles**
Balconcino adatto a bottiglie da 1,5 litri

**Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door**
Cerniera traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar

### OPTIONAL

**Safety lock**
Chiusura con chiave di sicurezza

**Casing**
Carter coprimotore

**Available with 4.5 cm feet or 6 cm wheels**
Disponibili con piedi da cm 4,5 o ruote da cm 6

(Except for glass door versions)
(Eccetto versioni porta a vetro)

**Side handle**
Maniglia laterale

# TOP CLASS Series
## SERIE TOP CLASS



P series - Serie P



V series - Serie V




L series - Serie L

| Available models<br>Modelli disponibili | Total volume<br>Capacità totale |
|---|---|
| CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE | LT. |
| C330 P TOP CLASS | 33 |
| C420 P TOP CLASS | 40 |
| TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE | |
| C330 V TOP CLASS | 33 |
| C420 V TOP CLASS | 40 |
| WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO | |
| C330 L TOP CLASS | 33 |
| C420 L TOP CLASS | 40 |

# TOP CLASS Series
## SERIE TOPCLASS

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI


CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



A↑G

## C330 P TOP CLASS

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 33 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 14 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,661 |




1,5 LT

LED

115V

OPTIONAL


CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



A↑G

## C420 P TOP CLASS

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 15 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,669 |




1,5 LT

LED

115V

OPTIONAL

# TOP CLASS Series
## SERIE TOPCLASS

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI


GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

## C330 V TOP CLASS
## C420 V TOP CLASS






| | | C330V | C420V |
|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 33 | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 13 | 14 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,851 | 0,838 |










OPTIONAL

WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO


## C330 L TOP CLASS
## C420 L TOP CLASS








| | | C330L | C420L |
|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 33 | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 16 | 17 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,661 | 0,669 |




Panel colour - Colore pannello

| STANDARD | OPTIONAL | |
|---|---|---|
| walnut<br>noce | black<br>nero | oak<br>rovere |










OPTIONAL

# ELEGANT Series

## SERIE ELEGANT

PERFECT Silence

# Choose your style

## SCEGLI IL TUO STILE



A full range of minibars with elegant design and able to guarantee maximum silence together with extremely reduced power consumption. Available in four different ranges to meet all style and installation needs.
**SL SERIES**: recommended for built in solutions and available with or without sliding hinge.
**S SERIES**: the possibility to have a panel door in different colour solutions for coordination with different surroundings.
**SV SERIES**: a fully transparent glass door creates a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.
**BAR SERIES**: minibar complete with wooden cabinet and compartment for snacks or room safe.

Una gamma completa di minibar, dal design elegante, capaci di garantire il silenzio più assoluto unitamente a consumi estremamente ridotti. Disponibile in quattro serie differenti, soddisfa ogni esigenza di stile e di posizionamento.
**SERIE SL**: indicata per le soluzioni ad incasso può essere utilizzata con o senza cerniera a traino.
**SERIE S:** la porta pannellabile in soluzioni cromatiche differenti permette la realizzazione del coordinato di arredo.
**SERIE SV**: grazie alla sua anta in vetro a piena trasparenza, raggiunge un effetto estetico davvero piacevole, adatto ad invogliare la consumazione.
**SERIE BAR**: costituita dal frigobar completo di mobile e vano non refrigerato per snack o cassaforte.



**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

# Full of accessories
## ACCESSORIATI AL MASSIMO

### STANDARD

**High brightness internal LED light system** (*)
Plafoniera LED ad alta luminosità (*)

**Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door** (*)
Cerniera a traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar (*)

**Drinks shelf suitable for 1,5-litres bottles**
Balconcino adatto a bottiglie da 1,5 litri

### OPTIONAL

**Safety lock** (*)
Chiusura con chiave di sicurezza (*)

**Side handle** (*)
Maniglia laterale (*)

**Available with 4.5 cm feet or 6 cm wheels** (*)
Disponibili con piedi da cm 4,5 o ruote da cm 6 (*)

(*) **Except for glass door versions**
Eccetto versioni porta a vetro

# ELEGANT Series
## SERIE ELEGANT


P series - Serie P


V series - Serie V


SL series - Serie SL


Bar series - Serie Bar

| Available models<br>Modelli disponibili | Total volume<br>Capacità totale |
|---|---|
| CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE | LT. |
| C250 S | 25 |
| C600 S | 55 |
| TRASPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE | |
| C250 SV | 25 |
| C600 SV | 55 |
| WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO | |
| C600 SL | 55 |
| WOOD FINISH DOOR WITH CABINET / ANTA IN LEGNO CON SCOMPARTO | |
| C420 BAR | 40 |

# ELEGANT Series
## SERIE ELEGANT


**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABLE

## C250 S



| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 25 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 12 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,651 |




Panel colour
Colore pannello

black
nero

LED


115V
OPTIONAL

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABLE

## C600 S



| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 55 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 18 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,745 |




Panel colour
Colore pannello

black
nero

1,5 LT

LED

115V
OPTIONAL

# ELEGANT Series
## SERIE ELEGANT


**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

## C250 SV




| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 25 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 13 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,842 |





115V
OPTIONAL

GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

## C600 SV



| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 55 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 19 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,928 |




115V
OPTIONAL

# ELEGANT Series
## SERIE ELEGANT


**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO

## C600 SL



| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 55 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 19 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,745 |







LED

115V
OPTIONAL



Panel colour - Colore pannello

| STANDARD | OPTIONAL | |
|---|---|---|
| walnut<br>noce | black<br>nero | oak<br>rovere |


# ELEGANT Series
## SERIE ELEGANT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

WOOD FINISH DOOR / ANTA IN LEGNO

## C420 BAR

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 30 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,712 |




## ELEGANT BAR SERIES

The Bar series is comprised of minibars complete with cabinet and compartment for snacks or safe (optional), lock and key, castors and bottle opener.

## SERIE ELEGANT BAR

La serie Bar è costituita dal frigobar completo di mobiletto e vano non refrigerato per snack o cassaforte (optional), serratura a chiave, ruote ed apribottiglie.




A
G
G










OPTIONAL

Panel colour - Colore pannello

| STANDARD | OPTIONAL |
|---|---|
| walnut<br>noce | black<br>nero |

# LIGHT Series

## SERIE LIGHT

PERFECT Silence

# Choose Affordability

## SCEGLI LA CONVENIENZA



The Light range offers the best possible relationships in terms of cost-efficiency and performance.
Made following the stringent technical specifications of Vitrifrigo, they are available in two versions:
**SERIE HC**: Recommended for free-standing installation, but also for built-in installation, with or without sliding hinge.
**SERIE HCV**: a fully transparent glass door and new LED lighting inside create a truly eye-catching style effect that will also encourage consumption.

La serie Light è in grado di offrire il miglior rapporto in termini economico-prestazionali.
Prodotti secondo le rigorose specifiche tecniche Vitrifrigo, vengono proposti in duplice versione:
**SERIE HC**: indicata per le soluzioni di libero posizionamento, può essere utilizzata ad incasso con o senza cerniera a traino.
**SERIE HCV**: grazie alla sua anta in vetro a piena trasparenza ed alla nuova illuminazione interna a Led, raggiunge un effetto estetico davvero piacevole, adatto ad invogliare la consumazione.




**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

## STANDARD

LED

**High brightness internal LED light system**
Plafoniera LED ad alta luminosità

**Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door (except for glass door versions).**
Cerniera traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar (eccetto versioni porta a vetro).

# LIGHT Series
## SERIE LIGHT



P series - Serie P



V series - Serie V

| Available models<br>Modelli disponibili | Total volume<br>Capacità totale |
|---|---|
| CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE | LT. |
| HC25 | 25 |
| HC30 | 30 |
| HC40 | 40 |
| TRASPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE | |
| HC30 V | 30 |
| HC40 V | 40 |

# LIGHT Series
## SERIE LIGHT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

PANEL DOOR / ANTA A PANNELLO


## HC25 - HC30 - HC40


| | | HC25 | HC30 | HC40 |
|---|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 25 | 30 | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 15,5 | 18 | 18,5 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,693 | 0,630 | 0,635 |






HC25






HC30



HC40

# LIGHT Series
## SERIE LIGHT

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI


GLASS DOOR / ANTA IN VETRO


## HC30 V - HC40 V

| | | HC30V | HC40V |
|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 30 | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 18,5 | 20,5 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,790 | 0,799 |



HC30 V






HC40 V

# HOTEL

## THERMOELECTRIC MINIBARS
## MINIBAR TERMOELETTTRICI



# Maximum Performance

## IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

# LIGHT D Series

## SERIE LIGHT D

PERFECT
**Silence**

## AESTHETICS AND CUSTOMIZATION

The stylish TD45 drawer minibar gives your guests easy access to perfectly chilled drinks.
The new thermoelectrical technology delivers excellent reliability and power economy and is silent in operation.
The TD45 has excellent storage within the drawer able to store both bottles and cans.
There is an internal LED light to display the products and the elegant mirrored black panel door fits beautifully into any type of furniture.

## ESTETICA E PERSONALIZZAZIONE

Il minibar a cassetto termoelettrico TD45 offre un elevato grado di comfort e di funzionalità.
La tecnologia termoelettrica moderna ha raggiunto un elevato livello di affidabilità ed economicità, garantendo un'assoluta silenziosità e consumi al minimo livello.
Il modello TD45 offre il massimo utilizzo dello spazio disponibile, grazie ad un cassetto capiente, dotato di alloggiamento per bottiglie e lattine. Il minibar è completo di illuminazione interna a LED e di pannello porta nero specchiato che si inserisce elegantemente in qualsiasi tipologia di arredo.




A G



## TD 45

| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 15 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,452 |






H max
300 mm.

LED

# OFFICE

## COMPRESSOR MINIBARS
MINIBAR A COMPRESSORE



# AT OFFICE, LIKE AT HOME
IN UFFICIO, COME A CASA

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

# OFFICE Series
SERIE OFFICE

**R600a**
NATURAL GAS

## PERFECT TEMPERATURE
**The compressor minibar is the only one able to ensure perfect food, drink and medicine preservation**, because it can provide a 4°C constant temperature, at 25°C ambient temperature.

## TOTAL SAVING
The new natural refrigerant gas (R600a) driven by the state-of-the-art compressor guarantees real energy saving, both in terms of consumption and emissions in the environment: **consumption is up to 7 times lower than the refrigerators currently on the market.**

## TEMPERATURA PERFETTA
**Il minibar a compressore è l'unico in grado di assicurare la conservazione perfetta di alimenti, bevande e medicinali**, in quanto capace di fornire una temperatura costante pari a 4°C, con temperatura ambiente di 25°C.

## RISPARMIO TOTALE
Il nuovo gas refrigerante naturale (R600a) spinto dal nuovo compressore garantisce un reale risparmio energetico, sia in termini di consumi che di emissioni nell'ambiente: **il consumo è fino a 7 volte inferiore rispetto ai frigoriferi attualmente in commercio**.




| CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE | Available models<br>Modelli disponibili | Total volume<br>Capacità totale<br>LT. | Pag. |
|---|---|---|---|
| | C39i | 39 | 38 |
| | C50i | 50 | 38 |
| | C60i | 60 | 38 |
| | C85i | 85 | 39 |
| | C115i | 115 | 39 |
| | LT45 BAR | 45 | 40 |
| | LT75 BAR | 75 | 40 |




| TRANSPARENT GLASS DOOR / ANTA A VETRO TRASPARENTE | | | |
|---|---|---|---|
| | C39 PV | 39 | 42 |
| | C60 PV | 60 | 42 |
| | C115 PV | 115 | 42 |
| | LT45 PV | 45 | 41 |
| | LT75 PV | 75 | 41 |



| TOP LOADING VERSION / VERSIONE A POZZETTO | | | |
|---|---|---|---|
| | TL40 ip | 40 | 43 |

# OFFICE MINIBARS

## COMPRESSOR

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND








| VITRIFRIGO OFFICE MINIBARS | | C39i | C50i | C60i | C85i | C115i | LT45 Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage of: beverage, food and medicines<br>Conservazione di: bevande, alimenti freschi e medicinali | | • | • | • | • | • | • |
| Total capacity (lt.)<br>Capacità totale (lt.) | | 39 | 50 | 60 | 85 | 115 | 45 |
| Freezer compartment (lt.)<br>Cella freezer (lt.) | | 3,6 | 3,6 | 10,2 | 12,8 | 17,1 | 3,6 |
| Weight (kg.)<br>Peso (kg.) | | 18 | 18 | 22 | 26 | 28 | 20 |
| Dimensions (A x B x Hmm.)<br>Dimensioni (A x B x H mm.) | A =<br>B =<br>H = | 390<br>415<br>544 | 400<br>415<br>634 | 470<br>475<br>619 | 485<br>485<br>789 | 525<br>575<br>764 | 380<br>400<br>715 |
| Power supply 230Vac 50/60Hz - STANDARD<br>Alimentazione 230Vac 50/60Hz - STANDARD | | • | • | • | • | • | • |
| Power supply 115Vac 60Hz - OPTIONAL<br>Alimentazione 115Vac 60Hz - OPTIONAL | | • | • | • | • | • | • |
| Consumption (kWh/24 h)<br>Consumo (kWh/24 h) | | 0,219 | 0,271 | 0,301 | 0,323 | 0,321 | 0,151 |
| Energy class<br>Classe energetica | | E | E | F | F | F | D |
| Customizable panel door<br>Anta con pannello personalizzabile | | • | • | • | • | • | • |
| Glass door<br>Anta a vetro | | | | | | | |
| Wood finish door<br>Anta in legno | | | | | | | |
| High brightness LED light<br>Luce LED a alta luminosità | | • | • | • | • | • | • |
| Balcony suitable for 1,5 lt. bottle<br>Balconcino per bottiglie da 1,5 lt. | | • | • | • | • | • | • |
| Reversible door<br>Anta reversibile | | • | • | • | • | • | |
| Sliding hinge - OPTIONAL<br>Cerniera scorrevole - OPTIONAL | | • | • | • | • | • | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LT75 Bar** | **C39 PV** | **C60 PV** | **C115 PV** | **LT45 PV** | **LT75 PV** | **TL40 ip** | **DCW95** | **DCW62** | **DCW46** |
| • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| 75 | 39 | 60 | 115 | 45 | 75 | 40 | 95 | 62 | 46 |
| 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 20 | 24 | 34 | 24 | 28 | 10 | 26 | 21 | 18 |
| 450<br>435<br>795 | 390<br>415<br>544 | 470<br>470<br>619 | 525<br>575<br>764 | 380<br>400<br>715 | 450<br>435<br>795 | 425<br>425<br>398 | 480<br>470<br>840 | 430<br>470<br>650 | 430<br>470<br>520 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 0,310 | 0,265 | 0,356 | 0,375 | 0,230 | 0,384 | 0,156 | 0,383 | 0,369 | 0,402 |
| G | E | F | F | F | G | D | G | G | G |
| • | | | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | |
| | • | • | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# OFFICE Series

SERIE OFFICE

R600a
NATURAL GAS



## Environment, first of all

L'AMBIENTE, PRIMA DI TUTTO

Vitrifrigo uses R600a, a natural refrigerant gas with GWP (Global Warming Potential – the potential contribution to the greenhouse effect) more than 430 times lower than those normally used to make refrigerators for the hotel industry.

Vitrifrigo usa l'R600a, il gas refrigerante naturale con GWP (Global Warming Potential - il potenziale contributo all'effetto serra) inferiore di oltre 430 volte a quello dei gas normalmente utilizzati nella produzione dei frigoriferi per il settore alberghiero.



**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

# Maximum Performance
## IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

### STANDARD

LED

**High brightness internal LED light system**
Plafoniera LED ad alta luminosità

1,5 LT

**Drinks shelf suitable for 1,5-litres bottles**
Balconcino adatto a bottiglie da 1,5 litri

### OPTIONAL


**Sliding hinge for simultaneous opening of cabinet and minibar door**
Cerniera traino per l'apertura simultanea della porta del mobile con quella del minibar

(*) **Except for glass door versions**
Eccetto versioni porta a vetro

**Replaceble finishing panel**
Pannello di finitura sostituibile

Finishing panels from 0.8 mm to 3.0 mm thick. Replace the panel quickly and easily using (1) interlocking flange, without the use of tools and screws.

Pannelli di finitura con spessori da 0,8 mm. a 3,0 mm. Sostituzione del pannello facile e veloce tramite (1) profilo ad incastro, senza l'uso di utensili e viti.




**FRIDGE + FREEZER**
FRIGORIFERO + FREEZER
STANDARD

**FRIDGE**
FRIGORIFERO
OPTIONAL





# OFFICE Series
## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE

## C39i - C50i - C60i

| | | C39i | C50i | C60i |
|---|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 39 | 50 | 60 |
| Freezer compartment<br>Vano freezer | lt. | 3,6 | 3,6 | 10,2 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 18 | 18 | 22 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,219 | 0,271 | 0,301 |



A++ E


C39i

Fridge
Freezer

OPTIONAL
Fridge

Optional

C39i






A++ E


C50i

Fridge
Freezer


OPTIONAL
Fridge

Optional

C50i




C60i




1,5 LT

LED

115V
OPTIONAL



A+ F

C60i

Fridge
Freezer

OPTIONAL
Fridge

Optional

# OFFICE Series
## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

CUSTOMIZABLE DOOR PANEL / ANTA A PANNELLO PERSONALIZZABILE



A+ F

C85i
Fridge
Freezer

OPTIONAL
Fridge
Optional



A+ F


C115i
Fridge
Freezer

OPTIONAL
Fridge
Optional


## C85i - C115i

| | | C85i | C115i |
|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 85 | 115 |
| Freezer compartment<br>Vano freezer | lt. | 12 | 17,1 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 26 | 28 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,323 | 0,321 |

C85i




C115i







LED

115V
OPTIONAL



C115i black panel / pannello nero



C115i white panel / pannello bianco

Available colour
Colore disponibile

black - nero

white - bianco

# OFFICE Series
## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

BAR VERSION CUSTOMIZABLE DOOR / ANTA PERSONALIZZABILE VERSIONE BAR

## LT45 BAR - LT75 BAR

| | | LT45 BAR | LT75 BAR |
|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 45 | 75 |
| Freezer compartment<br>Vano freezer | lt. | 3,6 | 10,2 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 20 | 24 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,151 | 0,310 |

**Non-reversible door / Porta non reversibile**



LT45 BAR




LT45 BAR


Fridge
Freezer

**OPTIONAL**
Fridge
Optional

### LT45 BAR




### LT75 BAR




1,5 LT

LED

115V
OPTIONAL



LT75 BAR

Fridge
Freezer

**OPTIONAL**
Fridge
Optional

Available colour - Colore disponibile

| STANDARD | OPTIONAL |
|---|---|
| black<br>nero | white<br>bianco |



# OFFICE Series
## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

GLASS DOOR / ANTA IN VETRO

## LT45 PV - LT75 PV

| | | LT45 PV | LT75 PV |
|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 45 | 75 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 20 | 24 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,230 | 0,384 |


**Non-reversible door / Porta non reversibile**




LT45 PV




### LT45 PV




### LT75 PV







OPTIONAL



LT75PV




Available colour - Colore disponibile

| STANDARD | OPTIONAL |
|---|---|
| black<br>nero | white<br>bianco |

# OFFICE Series
## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

GLASS DOOR / ANTA A VETRO

## C39PV - C60PV - C115PV

| | | C39PV | C60PV | C115PV |
|---|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 39 | 60 | 115 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 20 | 24 | 34 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz | | |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,265 | 0,356 | 0,375 |



C39 PV




C60 PV




C115 PV


### C39PV




### C60PV




### C115PV




115V
OPTIONAL

# OFFICE Series
## SERIE OFFICE

**SUITABLE FOR STORAGE OF**
IDONEI ALLA CONSERVAZIONE DI

TOP LOADING VERSION / VERSIONE A POZZETTO

## TL40 ip

## MAXIMUM FLEXIBILITY

Thanks to easy access to foods and drinks from above, the TL40 ip top-loading refrigerator gives you total flexibility when it comes to installation, also because of its size (compact but roomy at the same time), and because it blends in easily with existing furnishings.


## MASSIMA FLESSIBILITÀ

Grazie al facile accesso dall'alto a cibi e bevande, il modello TL40 ip consente una flessibilità totale nell'installazione, sia per le dimensioni (contenute ma al tempo stesso capienti) che per quanto riguarda l'integrazione con l'arredamento esistente.




| | | |
|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 40 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 10 |
| Power supply<br>Alimentazione | | 230Vac 50/60Hz |
| Consumption<br>Consumo | kW/24h | 0,156 |

TL40 ip






H max
320 mm.

115V
OPTIONAL



# OFFICE

# WINECELLARS
## CANTINETTE



## IDEAL TEMPERATURE

The available wine cellar models have a capacity of 10, 18 or 32 bottles, with darkened glass (protection against UV rays) and brushed stainless steel finish. Ideal for storing bottles of wine even for long periods.
The temperature settings are adjusted by digital thermostat (+4°C  +18°C).

## TEMPERATURA IDEALE

I modelli di cantinette disponibili hanno capacità di 10, 18 e 32 bottiglie, anta con vetro oscurato (protezione raggi UV) e finitura in acciaio inox spazzolato.
Ideali per conservare le bottiglie di vino anche per lunghi periodi, hanno la regolazione della temperatura mediante termostato digitale (+4°C  +18°C).





# DCW95 - DCW62 - DCW46





















| | | DCW95 | DCW62 | DCW46 |
|---|---|---|---|---|
| Total volume<br>Capacità totale | lt. | 95 | 62 | 46 |
| Net weight<br>Peso netto | kg. | 26 | 21 | 18 |
| Power supply<br>and consumption | | | 230Vac 50/60Hz | |
| Alimentazione<br>e consumo | kW/24h | 0,383 | 0,369 | 0,402 |
| Bottle number<br>Numero bottiglie | | 32 | 18 | 10 |

**Non-reversible door / Porta non reversibile**


## DCW95




## DCW62




## DCW46







H max: 315 mm.
Ø max: 76 mm.

# SAFES
## CASSEFORTI




## 390 HE




**H:** 155 **W:** 380 **D:** 240


**Peso netto** - Net weight 8 kg.

**Chiusura elettronica** - Electronic lock
**Colore antracite** - Anthracite coloured



## VSAFE200







H: 190 W:300 D: 140

**Peso netto** - Net weight 4 kg.

**Luce interna a LED** - Internal LED light
**Password master-utente** - Master-user password
**Colore antracite** - Anthracite coloured

## VSAFE2050







H: 180 W:504 D: 364

**Peso netto** - Net weight 15 kg.

**Chiusura motorizzata** - Motorized lock
**Display LED a 6 cifre** - 6-digit LED display
**Luce interna a LED** - Internal LED light
**Password master-utente** - Master-user password
**Colore antracite** - Anthracite coloured

## VSAFE2535







H: 230 W:346 D: 202

**Peso netto** - Net weight 11 kg.

**Chiusura motorizzata** - Motorized lock
**Display LED a 6 cifre** - 6-digit LED display
**Luce interna a LED** - Internal LED light
**Password master-utente** - Master-user password
**Colore antracite** - Anthracite coloured

## VSAFE1340 TOP







H: 75 W:390 D: 340

**Peso netto** - Net weight 12 kg.

**Display LED a 6 cifre** - 6-digit LED display
**Luce interna a LED** - Internal LED light
**Password master-utente** - Master-user password
**Colore antracite** - Anthracite coloured

## VSAFE2042







H: 180 W:416 D: 302

**Peso netto** - Net weight 13 kg.

**Chiusura motorizzata** - Motorized lock
**Display LED a 6 cifre** - 6-digit LED display
**Luce interna a LED** - Internal LED light
**Password master-utente** - Master-user password
**Colore antracite** - Anthracite coloured

## VSAFE1838 TOP






H: 125 W:370 D: 380

**Peso netto** - Net weight 13 kg.

**Display LED a 6 cifre** - 6-digit LED display
**Luce interna a LED** - Internal LED light
**Password master-utente** - Master-user password
**Colore antracite** - Anthracite coloured

# ACCESSORIES
ACCESSORI

# HAIRDRYERS
ASCIUGACAPELLI






## M-1288

| | |
|---|---|
| **Power** - Potenza | 1.200 W |
| **Voltage** - Voltaggio | 230V 50/60 Hz |
| **Net weight** - Peso netto | 700 gr. |
| **Colour** - Colore | White - Bianco |




## M-1288B

| | |
|---|---|
| **Power** - Potenza | 1.200 W |
| **Voltage** - Voltaggio | 230V 50/60 Hz |
| **Net weight** - Peso netto | 800 gr. |
| **Colour** - Colore | White - Bianco |
| **Shaver socket** - Presa rasoio | |




## M-1288C

| | |
|---|---|
| **Power** - Potenza | 1.200 W |
| **Voltage** - Voltaggio | 230V 50/60 Hz |
| **Net weight** - Peso netto | 850 gr. |
| **Colour** - Colore | White - Bianco |
| **Shaver socket** - Presa rasoio | |


# INSTALLATION EXAMPLES
## ESEMPI D'INSTALLAZIONE

### HOW TO CORRECTLY INSTALL

We have shown here a few installation examples. Vitrifrigo refuses to accept any liability for installations that differ from those illustrated in the drawings above. For more detailed information, please see the instruction manual.


### INSTALLAZIONE CORRETTA

Proponiamo alcuni esempi di installazione. Vitrifrigo, declina ogni responsabilità derivante da installazioni diverse da quelle dei disegni sopra riportati. Per informazioni più dettagliate vedi il manuale d'istruzione.




Ventilation grid - Griglia per l'aerazione





VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

MADE IN ITALY

Vitrifrigo reserves the right to make any changes it deems fit for technical or business purposes at any time and with no prior warning.

Vitrifrigo si riserva il diritto di inserire in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche considerate opportune per ragioni tecniche o commerciali.

HOTEL&OFFICE

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

VITRI ALCESTE GROUP

9602-0087_rev.03_Apr. 2023

**Vitrifrigo S.r.l.**
Vallefoglia (PU) - Italy
**www.vitrifrigo.com**